



11 Poissons de rivière et écrevisses

On peut diviser les grandes rivières en différentes zones caractérisées chacune par des conditions particulières (berges, profondeur, substrat, vitesse du courant, etc.) et où vit principalement une espèce de poisson qui donne son nom à la zone. Ainsi d'amont en aval, on trouve la zone à truite, la zone à ombre, la zone à barbeau et finalement la zone à brème. En ce qui concerne le Boiron, la presque totalité de son cours est constituée par la zone à truite.



Dans le Boiron, on trouve également des écrevisses. Les espèces indigènes, principalement l'écrevisse à pattes rouges et l'écrevisse à pattes blanches, ont failli disparaître à cause de la concurrence avec les espèces étrangères. L'écrevisse américaine et l'écrevisse signal (toutes deux originaires des États-Unis) sont très agressives, d'autre part elles sont porteuses d'une maladie qui tue toutes les espèces indigènes, mais dont elles ne souffrent pas.



Dans le Boiron, on trouve 3 espèces principales de poissons: la truite, le chabot et le vairon.

La truite est le seul salmonidé présent dans le Boiron. Certains individus y restent toute leur vie et deviennent des truites "de rivière", alors que d'autres migrent dans le Léman et deviennent des truites "de lac".

Le chabot est spécialement adapté à sa vie sur le fond des rivières: il n'a pas de vessie natatoire (il ne flotte donc pas). Son corps aplati lui permet de se tapir sur le fond pour éviter d'être emporté par le courant. Des nageoires sont recourbées pour lui servir de "pattes".

Le vairon est un petit cyprinidé qu'on trouve aux mêmes endroits que la truite. Il se reproduit dans la rivière entre avril et juillet. Il est souvent utilisé comme appât par les pêcheurs si bien qu'on le trouve dans de nombreux lacs et rivières.

